

Terrassensysteme » Parallel-Schiebe-Kipp PSK » DUOLINE PSK



Parallel-Schiebe-Kipp-Tür PSK DUOLINE

Elegante und beständige Hebe-Schiebe-Türen aus Holz und Aluminium

Eigenschaften

- Hochwertige Holzprofile in drei Einbautiefen und drein Holzsorten, die den Türen klassische Optik verleihen und für perfekte Anpassung an die Innenraumgestaltung sorgen.
- Viele Möglichkeiten von Farbkombination sowohl für die Holzprofile, als auch für die Aluaufsätze.
- Mit großen Glasflächen kann der Tageslichteinfall in die Innenräume gesichert werden.
- Hohe Sicherheit durch die Verbindung von Aluminiumprofilen mit hochwertigen Beschlägen von MACO.
- 5. Sehr einfach in der Wartung und der Pflege.
- 6. Umweltfreundlich spezielle Lasuren auf Wasserbasis.
- Möglichkeit beliebiger Raumgestaltung dank der reichen Palette von Deckfarben (RAL) und Transparentfarben.
- 8. Hohe Energieeffizienz und Schalldichtung dank dem Einsatz von Materialien in optimaler Qualität, dem speziellen Dichtungssystem und dem angepassten Verbundglas.

Technische Daten

Schalldämmung -

Verstärkungen -

Dichtungen -

Farbgebung Angestrichen mit Deckfarben (RAL-Farbpalette) oder mit Transparentfarben.

Beschläge Hebe-Schiebe-Beschläge von MACO im Standard mit 4 Riegeln und Arretierung für den Spaltlüfter.

Abstandhalter

In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.

in Standardausführung Zweifachverglasung 24 mm mit Wärmedurchgangskoeffizient U=1,0 W/(m^2 K) gemäß PN-EN674. Möglicher Einsatz von zwei oder dreifachverglasung.

Glas • Für die Linie Duoline 68 beträgt die maximale Breite des Glaspakets 46 mm mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 0,6 W/(m²K).

Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.

Profil Holzprofile 68 mm – in zwei Holzarten: massives Kiefer-, Merantikantholz 450+